





Désignation: Valeuri reque

Clos Planche 6 Rang A Souche 186 21.3

Vigueur: 2 V L 9, 8 6 2

Date de maturité: 10-9-62

Pourriture: 1

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

S 1 5 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

S 2 1

a vec pépins - apyrène

S 4 jus: inc - coloré.

Imitual miti

Désignation: Valeur regre.

Clos 16 Planche A Rang 156 Souche 13

Vigueur: 3

Date de Véraison: 5-8-63

Date de Maturité: 27.8.63

Pourriture: 0

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.18

BAIE: TG-G-M-P. 18*18

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 1

S 15 saveur: 9-m-ar-fox-herb.

S 27 disc-Sph-Gli... ov.

Obev.-cyl-fus.

S 4 avec pépins-apyrène

S 5 jus: inc. - coloré.

DESIGNATION: Valence noir CLOSVI PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 5 Vigueur: 2,5 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 3,8.65 Date de Maturité: 6,9,66 Pourriture : 1 Pédoncule : MaL Millerandage : 1 GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - No Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 s 2 0 s 30 avec pépins - apyrène. Jus: inc. - coloré s 4 0

Inntmolente

	Année 42			P1	anche	***				negro		oté			* * < 5
	Nombra				=====		D	A	T	E :	====				==== ₁
!	! Total	1 14,3	1		i J		1		i		1		!	1 1	1
1 1	1 .4.	2	1 .	0 .	1 .	3	1 1 2	0	1	0 1	!	o Q	!!	1 1 0	1
Puille 2	1	1	1 .		1.	۰	1 .	۰	1	9 4	i	0 9	1 0 0		0 1
X	1 0 0	\$ 0 0	i .	4	1 0		1 .	٥	1	• 0	. 1	0 0	1	1 .	. !
1 1	1 9 0	1	1 0	3	1 .		1 .		1	0 0	1	0 0	1	! .	\$ ·
\$ \$\beta\$	1 4 0		1 .	a	1 ,	٥	! .	9	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2 3	1 1		! ! !	1 .	5
				D (2e 16	-3	. 5	9				,			
						-	= 2)				1			

Imminihim

Désignation: Valenn negro

VASSAL Planche 16 Côté A Nº (56 Souche 1 23-4-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Limitudunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕜 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

Nº ordre

<u>Inntmolemb</u>

Désignation: Valenci mois

Clos T Planche 14 côté S rang 5 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan [] en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronze 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5-64

Désignation: Valensi Non Emplacement: VI 1455

Luntumlanti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre O- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 🔊

49 - glabre O- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Nº ordre

Imminutu

Désignation: Valence negre

Clos 16 A 156 s 13 Planche Côté Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

doutonloutordoutonlouton)

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

N.º ordre

Désignation

Valenci nego.

Juntumlanda

VASSAL 16 Planche A côté nº 156 souche 1

FEUILLE ADULTE

34 - Petite () - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6: aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 VERT

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Hudren le 27-6-1988

faible

No d'ordre Valensi negro Désignation Rupestris Eyran Nº d'ordre 44 souche 1 156 planche 46 côté A VASSAL - Grosse(1) - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8, - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière (2.) - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. - A jus incolore(1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 🗇 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6)

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2,

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

Juntumlundi

lemm fair a

Inntroducti

16A 15 b p 1-3 Valensi negro

Sarment de Vigne.

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Augel 19 .11.63

	Nº d'ordre : 1364 03 Dés	inneria. Valensi megro S1-2
		7
	Origine :	
	Emplacement : 16 A 156 Allvas.	· Vign
	8 - Angle des nervures (1-2-3.
	9 - L ₇ /L	1-2-3.
	10 - L ₂ /L	1-2
	11 - Lobes	1-3-6-7-9.
	12 - S. lat. sup. (prof.)	0-1-2-3
	13 - S. lat. inf. (prof.)	0-1-2-3.
	14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6
	15 - S.L.S. (forme)	0-1-2-3-4-5-6-7-8
	16 - Dents : forme (1 - 2 - 3.
	17 - Dents : Méd/B	1-2-3
	18 - Angle lob. term (1-2-3.
	19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1-2-3.
	20 - Nombre de dents : S.P	1-2-3-4-5-6-7-8-9.
	21 - Angle L ₃ L' ₃	1-2-3.
	22 - Largeur S.P	1-2-3-4-5.
	23 - Dent terminale du lobe latéral su	périeur :
	Direction :(1-2-3.
1	Forme :	4-5.
	Médiane/Base :	6 - 7 - 8.

Kennes 58.

dantadantadantadantad